



la sonorisation de l'eau



INFORMATION GENERALE :

Tout comme un haut-parleur aérien, notre eauparleur étanche convertit les signaux électriques en vibrations mécaniques, créant des ondes sonores subaquatiques parfaitement audibles sous l'eau. Pour obtenir une qualité de diffusion de la musique et de la voix sous l'eau, identique à celle que vous connaissez en aérien, le eauparleur Aquamusique "imite" les différents types de haut-parleurs aériens, tels que le woofer pour restituer les sons graves et le tweeter pour restituer les sons aigus. Dès lors que vous respectez la règle de diffusion acoustique conventionnelle graves/aigus, notre oreille étant sensible à des fréquences comprises entre 20 Hz pour les sons graves et 20000 Hz pour les sons aigus, il n'y a aucune différence de diffusion dans la piscine par rapport à une audition aérienne. Seule la perception du son sera alors extraordinairement nouvelle, « tympano-somatique », comme ... « silencieuse » ...

Notre eauparleur fonctionne tout aussi bien seul, soit le 70W dédié aux graves/médiums, soit le 50W dédié aux aigus/médiums, mais dans ce choix d'installation "MONO", il vous sera impossible de couvrir l'intégralité de la bande passante musicale potentiellement accessible à vos oreilles.

Nos eauparleurs sont compatibles avec tous les systèmes d'amplification existants sur le marché mondial. La norme de sécurité électrique C-1500 demande l'installation de transformateurs d'isolation.

Si vous souhaitez des informations techniques complémentaires générales, nous vous invitons aux pages 30-59-60-61-62-63 de ce catalogue, ou à scanner ce QR code.




**SCANNER
POUR ACCÉDER
À LA BOUTIQUE**



info@aquamusique.com
DEVIS SUR DEMANDE
Merci de préciser votre choix





AQUA.
MUSIQUE

La natation synchronisée
Piscine olympique LYON VAISE
SALON DE LA PISCINE - 2000 - FRANCE



Système d'amplification fixe SANS source de diffusion pour sonoriser une piscine privée, collective ou publique déjà équipée d'une sonorisation

Option 3

SONORISATION PISCINE - Option 3a - page 42

2 eauparleurs ☀️🔊 + amplification sans sources de diffusion

SONORISATION PISCINE - Option 3b - page 43

2 eauparleurs ☀️☀️🔊 + amplification sans sources de diffusion

SONORISATION PISCINE - Option 3c - page 44

4 eauparleurs ☀️☀️☀️☀️🔊 + amplification sans sources de diffusion

SONORISATION PISCINE - Option 3d - page 45

4 eauparleurs ☀️☀️🔊🔊 + amplification sans sources de diffusion

SONORISATION PISCINE - Option 3c - page 46

6 eauparleurs ☀️☀️☀️☀️☀️☀️🔊 + amplification sans sources de diffusion

SONORISATION PISCINE - Option 3e - page 47

6 eauparleurs ☀️☀️☀️☀️☀️☀️🔊 + amplification sans sources de diffusion

Amplification dédiée + 2 eauparleurs 70W/50W - sans sources sonores - OPTION 3a

Ensemble constitué de :

2 x eauparleurs 70W/50W , 2 x enjoliveurs ABS, 2 niches ABS -	HT rack d'amplification	6.419,00 €
2 x Transformateurs d'isolement -	HT 1 eauparleur 50 Waigus-ABS NICHE BETON	
1 x Rack d'amplification -	HT 1 eauparleur 70 Wgraves-ABS NICHE BETON	
Entrée Aux - 2xRCA - 2Vrms sur votre source musicale obligatoire + contrôle volume -	HT 2 transformateurs d'isolement	
Mini Jack Trigger 12V indispensable sur votre source musicale	TOTAL HT	6.419,00 €
Amplificateur dédié pour deux Eauparleurs 50W/70 W -	TRANSPORT	120,00 €
2 x Speakon sortie Eauparleurs -		
Digital Signal Processor propriétaire -		
24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -		
32 bit floating point -		
RMS voltage, Peak & Clip limiter -		
Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -		
	TOTAL HT	6.539,00 €
	TVA 20,00 %	1.307,80 €
	<u>TOTAL TTC</u>	<u>7.846,80 €</u>



AQUA
MUSIQUE

Amplification dédiée + 2 eauparleurs 50Waigus - sans sources sonores - OPTION 3b

Ensemble constitué de :

2 x eauparleurs 50W , 2 x enjoliveurs ABS, 2 niches ABS -

2 x Transformateurs d'isolement -

1 x Rack d'amplification: -

Entrée Aux - 2xRCA - **2Vrms sur votre source musicale obligatoire + contrôle volume**
Mini Jack Trigger 12V indispensable sur votre source musicale

Amplificateur dédié pour deux Eauparleurs 50W/70 W -

2 x Speakons sortie Eauparleurs -

Digital Signal Processor propriétaire -

24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -

32 bit floating point -

RMS voltage, Peak & Clip limiter -

Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -

HT rack d'amplification	5.882,00 €
HT 2 eauparleurs 50 Waigus - ABS NICHE BETON	
HT 2 transformateurs d'isolement	
TOTAL HT	5.882,00 €
TRANSPORT	120,00 €
TOTAL HT	6.002,00 €
TVA 20,00 %	1.200,40 €
TOTAL TTC	7.202,40 €



AQUA
MUSIQUE

Amplification dédiée + 4 eauparleurs 50Waigus - sans sources sonores - OPTION 3c

Ensemble constitué de :

4 x eauparleurs 50W , 4 x enjoliveurs intox, 4 niches ABS -	HT rack d'amplification	8.264,00 €
4 x Transformateurs d'isolement -	HT 4 eauparleurs 50 Waigus-INOX NICHE BETON	
1 x Rack d'amplification -	HT 4 transformateurs d'isolement	
Entrée Aux - 2xRCA - 2Vrms sur votre source musicale obligatoire + contrôle volume	TOTAL HT	8.264,00 €
Mini Jack Trigger 12V indispensable sur votre source musicale	TRANSPORT	120,00 €
Amplificateur dédié pour deux Eauparleurs 50W/70 W -	TOTAL HT	8.384,00 €
4 x Speakons sortie Eauparleur -	TVA 20,00 %	1.676,80 €
Digital Signal Processor propriétaire. -	TOTAL TTC	10.060,80 €
24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -		
32 bit floating point -		
RMS voltage, Peak & Clip limiter -		
Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -		



AQUA.
MUSIQUE



Amplification dédiée + 4 eauparleurs 70W/50W - sans sources sonores - OPTION 3d

Ensemble constitué de:

2 x 50W + 2 70W 4 x enjoliveurs INOX, 4 niches ABS -	HT rack d'amplification	9.874,00 €
4 x Transformateurs d'isolement -	HT 2 eauparleurs 50 Waigus-INOX NICHE BETON	
1 x Rack d'amplification -	HT 2 eauparleurs 70 Wgraves-INOX NICHE BETON	
	HT transformateurs d'isolement	
	TOTAL HT	\. 9.874,00 €
	TRANSPORT	\. 120,00 €
	TOTAL HT	9.994,00 €
	TVA 20,00 %	1.998,80 €
	<u>TOTAL TTC</u>	<u>11.992,80 €</u>

Entrée Aux - 2xRCA - 2Vrms sur votre source musicale obligatoire + contrôle - volume

Mini Jack Trigger 12V indispensable sur votre source musicale

Amplificateur dédié pour deux Eauparleurs 50W/70 W -

4 x Speakon sortie Eauparleurs -

Digital Signal Processor propriétaire. -

24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -

32 bit floating point -

RMS voltage, Peak & Clip limiter -

Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -



AQUA.
MUSIQUE



Amplification dédiée + 6 eauparleurs 70W/50W - sans sources sonores - OPTION 3e

Ensemble constitué de:

6 x eauparleurs 70W/50W , 6 x enjoliveurs INOX, 6 niches ABS -		
6 x Transformateurs d'isolement -		
1 x Rack d'amplification -		
Entrée Aux - 2xRCA - <u>2Vrms sur votre source musicale obligatoire + contrôle volume</u>		
Mini Jack Trigger 12V indispensable sur votre source musicale		
Amplificateur dédié pour deux Eauparleurs 50W/70 W -		
6 x Speakons sortie Eauparleurs -		
Digital Signal Processor propriétaire -		
24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -		
32 bit floating point -		
RMS voltage, Peak & Clip limiter -		
Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -		
HT rack d'amplification	12.918,00 €	
HT 4 eauparleurs 50 Waigus-INOX NICHE BETON		
HT 2 eauparleurs 70 Wgraves-INOX NICHE BETON		
HT transformateurs d'isolement		
TOTAL HT	12.918,00 €	
TRANSPORT	120,00 €	
TOTAL HT	13.038,00 €	
TVA 20,00 %	2.607,60 €	
TOTAL TTC	15.645,60 €	



Amplification dédiée + 6 eauparleurs 50W - sans sources sonores - OPTION 3f

Ensemble constitué de :

6 x eauparleurs 50W , 6 x enjoliveurs INOX, 6 niches ABS -		HT rack d'amplification	11.308,00 €
6 x Transformateurs d'isolement -		HT 6 eauparleurs 50 Waigus-INOX NICHE BETON	
1 x Rack d'amplification -		HT transformateurs d'isolement	
Entrée Aux - 2xRCA - 2Vrms sur votre source musicale obligatoire + contrôle volume		TOTAL HT	11.308,00 €
Mini Jack Trigger 12V indispensable sur votre source musicale		TRANSPORT	120,00 €
Amplificateur dédié pour deux Eauparleurs 50W/70 W -			
6 x Speakons sortie Eauparleurs -		TOTAL HT	11.428,00 €
Digital Signal Processor propriétaire -		TVA 20,00 %	2.285,60 €
24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -		TOTAL TTC	13.713,60 €
32 bit floating point -			
RMS voltage, Peak & Clip limiter -			
Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -			





La sonorisation des piscines

Piscine/Musicpool - Lieu dit Guillamat - 65120 GAVARNIE - FRANCE

0033 612 550 437 - info@aquamusique.com - info@aquausic.us

<https://www.aquamusique.com/> <https://www.aquausic.us/>

TVA : FR64932241086

SIRET 9322410860 0010

N° OERI : FR93224108600010

Code international des haut-parleurs : 85182100

Code international des transformateurs : 85043100

Code international d'un ensemble de sonorisation : 85189000

PISCINE MUSICPOOL - BNB PARIBAS - LOURDES - FRANCE - IBAN FR76 3000 4010 8300 0101 3442 816 - BIC BNPAFRPPXXX

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques, ainsi que de changement de produits, d'assortiments et de changement de prix. Eauparleus étanches de fabrication Française - Montage des ensembles de sonorisation/ Europe - Production banquettes/ France - Production Tables de Massage /Europe

