



# la sonorisation de l'eau



### **INFORMATION GENERALE :**

Tout comme un haut-parleur aérien, notre eaparleur étanche convertit les signaux électriques en vibrations mécaniques, créant des ondes sonores subaquatiques parfaitement audibles sous l'eau. Pour obtenir une qualité de diffusion de la musique et de la voix sous l'eau, identique à celle que vous connaissez en aérien, le eaparleur Aquamusique "imite" les différents types de haut-parleurs aériens, tels que le woofer pour restituer [les sons graves](#) et le tweeter pour restituer [les sons aigus](#). Dès lors que vous respectez la règle de diffusion acoustique conventionnelle [graves/aigus](#), notre oreille étant sensible à des fréquences comprises entre 20 Hz pour [les sons graves](#) et 20000 Hz pour [les sons aigus](#), il n'y a aucune différence de diffusion dans la piscine par rapport à une audition aérienne. Seule la perception du son sera alors extraordinairement nouvelle, « tympano-somatique », comme ... « silencieuse » ...

Notre eaparleur fonctionne tout aussi bien seul, soit le [70W dédié aux graves/médiums](#), soit le [50W dédié aux aigus/médiums](#), mais dans ce choix d'installation "MONO", il vous sera impossible de couvrir l'intégralité de la bande passante musicale potentiellement accessible à vos oreilles.

Nos eaparleurs sont compatibles avec tous les systèmes d'amplification existants sur le marché mondial. La norme de sécurité électrique C-1500 demande l'installation de transformateurs d'isolement.

Si vous souhaitez des informations techniques complémentaires générales, nous vous invitons aux pages 30-59-60-61-62-63 de ce catalogue, ou à scanner ce QR code.



SCANNER  
POUR ACCEDER  
A LA BOUTIQUE



[info@aquamusique.com](mailto:info@aquamusique.com)  
DEVIS SUR DEMANDE  
Merci de préciser votre choix





## Système d'amplification transportable AVEC source de diffusion

### Option I

Option 1a - pages 49

PORTABLE 4     4 eauparleurs + amplification avec sources de diffusion

Option 1b - pages 50

PORTABLE 2   2 eauparleurs + amplification avec sources de diffusion

Option 1c - pages 51

PORTABLE 2   2 eauparleurs + amplification avec sources de diffusion

# Amplification dédiée + SOURCES SONORES 4 eauparleurs PORTABLES 50W aigus-70W graves - OPTION 1a

<b>Ensemble constitué de:</b>		
2 x eauparleurs 50W PORTABLES + 2 x eauparleurs 70W PORTABLES -	HT rack d'amplification	6.902,00 €
4 x Transformateurs d'isolement -	HT 2 eauparleurs 50 W-ABS coquillage	
1 x Rack d'amplification -	HT 2 eauparleurs 70 W-ABS portable	
Entrée Aux - 2xRCA -	HT 4 transformateurs d'isolement	
Amplificateur dédié pour 4 eauparleurs 50W/70 W -	<b>TOTAL HT</b>	<b>6.902,00 €</b>
Préamplificateur 6 canaux stéréos, Bluetooth zone - Audac Pre 116 -	<b>TRANSPORT</b>	<b>120,00 €</b>
4 x Speakons sortie eauparleurs - -		
Digital Signal Processor propriétaire -	<b>TOTAL HT</b>	<b>7.022,00 €</b>
24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -	<b>TVA 20,00 %</b>	<b>1.404,40 €</b>
32 bit floating point -	<b>TOTAL TTC</b>	<b>8.426,40 €</b>
RMS voltage, Peak & Clip limiter -		
Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -		



# Amplification dédiée + SOURCE SONORE - 2 eauparleurs PORTABLES 50W aigus/70W graves - OPTION 1b

## Ensemble constitué de:

- 1 x eauparleur 50W [PORTABLE](#) + 1 x eauparleur 70W [PORTABLE](#) -
- 2 x Transformateurs d'isolement -
- 1 x Rack d'amplification -
- Entrée Aux - 2xRCA -
- Amplificateur dédié pour 4 eauparleurs 50W/70 W -
- Préamplificateur 6 canaux stéréos, Bluetooth zone - Audac Pre 116 -
- 2 x Speakons sortie eauparleurs - -
- Digital Signal Processor propriétaire -
- 24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -
- 32 bit floating point -
- RMS voltage, Peak & Clip limiter -
- Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -

HT rack d'amplification	5.610,00 €
HT 2 eauparleurs 50 W-ABS coquillage	
HT 2 transformateurs d'isolement	
<b>TOTAL HT</b>	<b>5.610,00 €</b>
<b>TRANSPORT</b>	<b>120,00 €</b>
<b>TOTAL HT</b>	<b>5.730,00 €</b>
<b>TVA 20,00 %</b>	<b>1.146,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>	<b>6.876,00 €</b>



## Amplification dédiée + SOURCE SONORE 2 eauparleurs **PORTABLES**\_50W aigus- **OPTION 1c**

### Ensemble constitué de:

2 x eauparleurs 50W <b>PORTABLES</b> -	HT rack d'amplification	4.910,00 €
2 x Transformateurs d'isolement -	HT 2 eauparleurs 50 W-ABS coquillage	
1 x Rack d'amplification -	HT 2 transformateurs d'isolement	
Entrée Aux - 2xRCA -	<b>TOTAL HT</b>	<b>4.910,00 €</b>
Amplificateur dédié pour 4 eauparleurs 50W/70 W -	<b>TRANSPORT</b>	<b>120,00 €</b>
Préamplificateur 6 canaux stéréos, Bluetooth zone - Audac Pre 116 -		
2 x Speakons sortie eauparleurs - -	<b>TOTAL HT</b>	<b>5.030,00 €</b>
Digital Signal Processor propriétaire -	<b>TVA 20,00 %</b>	<b>1.006,00 €</b>
24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range -	<b>TOTAL TTC</b>	<b>6.036,00 €</b>
32 bit floating point -		
RMS voltage, Peak & Clip limiter -		
Qualité professionnelle - Boîtier robuste - 54x34x18 cm -		



**AQUA  
MUSIQUE**





# La sonorisation des piscines

**Piscine/Musicpool - Lieu dit Guillamat - 65120 GAVARNIE - FRANCE**

0033 612 550 437 - [info@aquamusique.com](mailto:info@aquamusique.com) - [info@aquamusic.us](mailto:info@aquamusic.us)

<https://www.aquamusique.com/>      <https://www.aquamusic.us/>

**TVA : FR64932241086**

**SIRET 9322410860 0010**

**N° OERI : FR93224108600010**

**Code international des haut-parleurs : 85182100**

**Code international des transformateurs : 85043100**

**Code international d'un ensemble de sonorisation : 85189000**

PISCINE MUSICPOOL - BNB PARIBAS - LOURDES - FRANCE - IBAN FR76 3000 4010 8300 0101 3442 816 - BIC BNPAFRPPXXX

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques, ainsi que de changement de produits, d'assortiments et de changement de prix. Eaparlours étanches de fabrication Française - Montage des ensembles de sonorisation/ Europe - Production banquettes/ France - Production Tables de Massage /Europe